

**FICHA DE AULA****PROTOCOLO DE URGENCIA EN CASO DE CONVULSIÓN**

<b>Alumno/a:</b>	
<b>Teléfonos de Urgencias:</b>	<b>112.</b> Centro Sanitario más cercano:
<b>Teléfonos familiares:</b>	Madre: Padre: Otros:

**DURANTE LA CONVULSIÓN:**

1. Conservar la calma.
2. Evitar aglomeraciones. Mantener el entorno aireado.
3. Nunca dejar al niño solo, siempre debe estar un adulto atendiéndolo.
4. Otra persona llamará al Servicio Médico de Urgencias y a la familia y buscará el medicamento.
5. Mirar la hora y recordarla.
6. El niño debe permanecer en el mismo lugar hasta que finalice la convulsión.
7. Colocar al niño de lado.
8. Protegerle de golpes (evitar caída, retirar muebles, colocar objeto blando bajo la cabeza).
9. Limpiar secreciones de boca y nariz.
10. Desabrochar las prendas que puedan causar opresión.
11. No introducir objetos en la boca.
12. No tratar de impedir las contracciones musculares.
13. Si la convulsión dura más de CINCO minutos, administrar el Buccolam® / Stesolid®.
14. Si hay fiebre: quitar la ropa o ponerle un paño húmedo o acercarle un ventilador.
15. Observar y recordar las características de la convulsión.

**FINALIZADA LA CONVULSIÓN:**

1. Seguir atendiendo al niño hasta que lleguen los Servicios Sanitarios.
2. Mantenerlo acostado de lado.
3. Ofrecerle ayuda sin imponérsela. Preguntarle cómo se llama, cómo se encuentra, si nos reconoce, dónde está,...
4. No estimularlo con pellizcos, pinchazos o sacudidas.
5. No exigirle que se levante.
6. No dar nada por boca hasta que esté bien despierto.